



MAQUINA DE CAFÉ AUTOMÁTICA

Caldera a circulación termofónica
Auto nivel electrónico de entrada de agua
Grupo profesional hidráulico con circulación termofónica
Interruptor de encendido 0-1-2
Grifo de vapor en acero inoxidable
Grifo de agua

Accesorios



PRECIOS

MODELO	DIMENSIONES	CAP. CALDERA	PORT. FILTROS	POTENCIA	TENSION	P.V.P.	€
MQCAEL- LIRA	812x574x567	11 L	3	3.300W	230 V	4.235	€

MOLINILLOS DE CAFÉ

Fabricado en España
Molinillo manual y con Pantalla táctil
Programación sencilla
Dotado de una tolva fabricado en poliéster irrompible
Regulación del molinillo microtermica
Motor provisto de protector térmico

Accesorios



1101

1103

1103T

1108

MT1103

PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	CAP. TOLVA	POTENCIA	TENSION	MOLINILLO	P.V.P.	€
M1101	TRAMQUILO	170X340X410	0,5 Kg	275 W	230 V	AUTOMATICO	374	€
M1103	BRASIL	210X380X470	1 Kg	275 W	230 V	MANUAL	429	€
M1103T	BRASIL-TRON	210X380X470	1 Kg	275 W	230 V	AUTOMATICO	517	€
M1108T	MARFIL TRON	210X380X600	2 Kg	356 W	230 V	AUTOMATICO	539	€
MT1103	MARFIL TRON G	210X380X470	1Kg	275 W	230 V	AUTOMATICO	517	€



TOSTADOR DE PAN

Construida en acero inoxidable
Doble sector de potencia
Temporizador sonORIZADO
Resistencia de cuarzo
Cajón recoge migas



ALMTO525S

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	POT. w	NIVELES	TENSION	TEMPORIZADOR	P.V.P.	€
30125004	ALMTO25C	532X270X278	2000	1 PISO	230 V	SI	210	€
30125008	ALMTO35C	532X270X278	3000	2 PISOS	230 V	SI	260	€
30125010	ALMTO35SC	532X270X278	3600	2 PISOS	230 V	SI	310	€

TOSTADOR GRILL

Construida en acero inoxidable
Plancha de contacto profesional
Placas pesadas de hierro fundido
Equipada con bandeja de goteo
Ambos lados acanalados
Distribución óptima de calor
Termostato variable de 0°C a 300°C
Indicador luminoso de temperatura
Ideal para multitud de preparaciones



Accesorios



PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	POT. w	NIVELES	TENSION	TEMPORIZADOR	P.V.P.	€
4990	OECG811	305X360X285	1800	1 TAPA	230 V	SI	235	€
4991	OECG811E	430X360X210	2200	1 TAPA	230 V	SI	295	€
4992	OECG813E	565X365X210	3600	2 TAPAS	230 V	SI	445	€



TOSTADOR DE TUNEL

Construida en acero inoxidable
Cinta transportadora totalmente en acero inoxidable
Mando selector de 4 posiciones
Posibilidad de tostar por una cara o por las dos
Producción de 480/1000 tostadas de molde o barra pan
Cinta de acero inoxidable
Control de resistencias independientes
Regulación de velocidad
Cajón recoge migas

Accesorios



ALMTOSTH210

PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	POT. w	NIVELES	TENSION	TEMPORIZADOR	P.V.P.	€
30125012	ALMTOSTH210	750X435X260	3000	TUNEL	230 V	REGULACION VELOCID.	1.299	€

TERMO DE LECHE

El termo de leche de 6 litros
Esta construido en acero inoxidable
Dotado de un depósito totalmente desmontable para facilitar su limpieza.
Incorpora un regulador de temperatura
Incorpora grifo regulable con 2 posiciones
Gracias a su potencia permite calentar rápidamente la leche, agua, consomé, etc.

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	POT. w	TENSION	CAPACIDAD	P.V.P.	€
MT-6	MARCFI	270X270X530	1500	220V	6 Litros	620	€



EXPRIMIDOR NARANJA SIMPLE

Sistema de exprimido mediante presión por palanca.
Piña de exprimido en acero inoxidable
Carcasa fabricada en abs alimentario fácil de limpiar.
Incorpora jarra de recogida de zumo.
Motor provisto con protector térmico.
Arranque automático por presión.



Accesorios



PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	POT. w	TENSION	PESO	P.V.P.	€
ACID 1N	NARANJA	180X280X350	570	220V	10 KG	445	€
ACID 1D	CROMADO	180X280X350	570	220V	10 KG	539	€

EXPRIMIDOR NARANJA DOBLE

Primer exprimidor de cítricos de doble piña en acero inoxidable.
Carcasa fabricada en abs alimentario
Su diseño, fácil manejo y limpieza, hacen de él un gran aliado para la gastronomía profesional.
Exprime el doble en la mitad de tiempo.
Incorpora jarra de recogida de zumo.
Motor provisto con protector térmico.
Arranque automático por presión.



Accesorios



PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	POT. w	TENSION	PESO	P.V.P.	€
ACID 2N	EVO NARANJA	330X350X430	570	220V	15,5 KG	682	€
ACID 2B	EVO BLANCO	330X350X430	570	220V	15,5 KG	682	€



EXPRIMIDOR DE NARANJA AUTOMATICO MINEX

El exprimidor Minex, a pesar de su reducido tamaño y diseño, es un exprimidor profesional de máximo rendimiento. Se caracteriza por ser capaz de exprimir un zumo natural en tan solo 5" y cortar 13 frutas en un minuto. Es rápido y fácil de utilizar, solo debes apretar a un botón y la máquina se pone en marcha. Es un exprimidor de naranjas realmente muy atractivo para los negocios como bares y cafeterías. Exprime naranjas con un diámetro de entre 65-78 mm. Es resistente y robusta, con materiales que reflejan su personalidad única. Dispone de 2 modos para servir el zumo; puedes servir el zumo usando su jarra integrada o directamente el vaso, gracias al grifo antigoteo. Cubeta de residuos integrada. Pantalla incorporada, en la que puedes controlar la actividad de la máquina y el número de naranjas a exprimir. Minex dispone de sistema anti bacterias ASP, además, es una máquina totalmente desmontable, lo que facilita la limpieza. Es un exprimidor completo que permite obtener unos resultados excelentes. Su funcionamiento automático, hace que sea cómodo de usar y el resultado final es perfecto, máximo jugo y máximo sabor. Consigue una satisfacción total del cliente con Minex de Zumex, su sistema de exprimido más compacto, eficiente y limpio del mercado.

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	POT. w	TENSION	CAPACID. / DIAM	P.V.P.	€
10268	MINEX	383X368X712	44W/0,06HP	220V	15 frut/min - 68/78	2.550	€
12068	SOUL DERIES 2	300X480X537	100W/0,13 HP	220V	18 frut/min - 64/81	2.850	€

EXPRIMIDOR DE NARANJA AUTOMATICO

Exprimidor de zumo completamente automático. Únicamente hay que colocar las naranjas en la pila, sin cortarlas ni pelarlas, extrayéndose el zumo sin necesidad de más acciones. Los desperdicios son depositados en las cubas a ambos lados. Admite naranjas de 40-80 mm de diámetro con una salida de 20 naranjas por minuto. La versatilidad y funcionalidad se unen en este exprimidor que evita la acidez y los aceites al no machacar la corteza y evitando que el propio zumo entre en contacto con la corteza. Un exprimidor de fácil uso y gran limpieza. Cubas en Inoxidable.

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	POT. w	TENSION	PESO	P.V.P.	€
1772S	NS2000E-2S INOX	400X300X780	120	220V II	50 KG	1.495	€



MAQUINA CHOCOLATERA 5 y 10 Litros

Temperatura de trabajo + 70°C
 Calentamiento al baño maría para cocer el producto sin que se quema
 Mezcla continua para obtener un producto homogéneo y un óptimo resultado.
 Termostato regulable para adecuar la temperatura a todas las necesidades.
 Grifo exclusivo antiobsturación
 Caldera de acero inoxidable aislada térmicamente
 Caldera agua caliente con vaciado rápido.
 Nueva bandeja con desmontaje rápido
 Pies antideslizantes
 Bandeja recogedora de gotas, con señalador de nivel de agua
 Cuba transparente
 Voltaje: 220v 50hz

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	DIMENSIONES	DIM. CUBA	POT. w	TENSION	CAPACIDAD	P.V.P.	€
CH 5	260X470 mm	Diámetro 260 mm	1000	220V	5 Litros	900	€
CH 10	2660x550 mm	Diámetro 260 mm	1000	220V	10 Litros	950	€

FUENTE DE CHOCOLATE

Interruptor de encendido / apagado.
 Temperatura ajustable: de 30° C a 150° C.
 Torre, tornillo y Cuenco de acero inoxidable AISI 304.
 5 niveles.
 Cuenco de captura profunda.

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	POT. w	TENSION	PESO	P.V.P.	€
1795	CHOCO - 5	330X330X680	300	220V	4 kg	616	€



COFRERAS

Construidas en acero inoxidable
 Perfecta para preparar gofres o waffles
 Incorpora placas de cocción con tratamiento
 teflón antiadherente
 Dotadas con termostato regulador de 50°C a 300°C
 Dotada con temporizador de 0 a 5 minutos

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIM. COCCION	DIMENSIONES	POT. w	NIVELE	TENSION	P.V.P.	€
VM-1	PLACA REDONDA	180 mm	260X440X260/570	1000	1 TAPA	230 V	264	€
VM-15	PLACA CUADRADA	275x245 mm	340X370X240/580	1500	1 TAPA	230 V	396	€

MAQUINA DE PERRITOS

Máquina de perritos para calentar pan y salchichas.
 Estructura de acero inoxidable
 Dotada de 3 punzones para calentar el pan
 así como de campana de vidrio con cesta interna de acero
 inoxidable para calentar salchichas al baño maría.
 Incorpora un termostato regulable de 30-90°C.

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	POT. w	PESO	TENSION	P.V.P.	€
WD 3	FRIMAR GRUPO	480X300X350	1100	10 kg	230 V	620	€

**MICROONDAS DIGITAL 25 L**

Capacidad 25 Litros
 Potencia 900W
 Voltaje 230V 50Hz
 Medidas 498x377x290mm
 5 niveles de potencia, 8 funciones de cocción
 60 Minutos de tiempo de cocción
 Plato de cristal de 270 mm
 Señal de fin de cocción
 Carcasa negra, puerta y panel de plástico negro
 con hoja decorativa SS, manija SS, perilla plateada
 Pantalla LED
 Cavity interior: gris
 Puerta de cristal
 Luz de cavity LED

Accesorios**PRECIOS**

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	POT. w	PLATO	TIEMPO COCCION	TENSION	P.V.P.	€
1707	DMD90-25	498X377X290	900	270	60 minutos	230 V	210	€

MICROONDAS DIGITAL 25 Lt

Construido en acero inoxidable
 Co magnetrón TOSHIBA
 Dotado de un fondo fijo cerámico para cocinar
 los alimentos de una forma uniforme y facilitar su limpieza.
 Panel de mando digital de fácil manejo.

Accesorios**PRECIOS**

GODIGO	DIM. EXTERIOR	DIM- INTERIOR	POTEN.	REND. POTEN.	CAPAC.	PESO	P.V.P.	€
MWP1852-26E	510X430X310	330X340X210	1500 W	1000 W	25 Lt	14 Kg	490	€

MICROONDAS HORNO

Horno microondas profesional
 Con doble magnetrón TOSHIBA
 Posibilidad de memorizar 10 programas
 Exterior y interior en acero inoxidable.
 Filtro de aire desmontable para fácil limpieza

Accesorios**PRECIOS**

GODIGO	DIM. EXTERIOR	DIM- INTERIOR	POTEN.	REND. POTEN.	CAPAC.	BANDEJAS	P.V.P.	€
MWP1850-35E2	498X377X290	360X409X225	3000 W	1800 W	35 Lt -2/3	GN 2/2	1.298	€



SALAMANDRA CABEZAL MOVIL

Dotadas con resistencias blindadas de fácil limpieza.
 Termostato para el control de la temperatura.
 Cabezal superior ajustable en altura para cada necesidad, gratinar, cocinar, dorar y darle un toque de calor a los alimentos antes de servir.
 Construida en acero inoxidable.
 Indicador luminoso de funcionamiento.
 Bandeja deslizante con rejilla.
 Construida en acero inoxidable acabado satinado.
 Bandejas deslizantes con rejilla y zonas de cocción independientes.

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	POT. w	TENSION	P.V.P.	€
1788	ES-450L	450X520X520	2800	230 V	750	€
1790	ES-600L	600X520X520	4000	230 V	840	€

BAÑOMARIA ELECTRICO

Fabricado en acero inoxidable.
 Medidas Gastronorm totales 1/1 y 2/1.
 Se suministran con bandejas GN indicadas Altura 100 mm
 Se indica en cada modelo la dotación incluida.
 Acepta cualquier combinación GN adicionalmente, altura máxima 150 mm
 Vea nuestra gama de bandejas GASTRONORM que incluye separadores.

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	POT. w	DOTACION	TENSION	P.V.P.	€
5026	OBM3	590X385X280	1200	3 X GN 1/2 100	230 V 50 Hz	285	€
5027	ONM4	705X590X280	1500	4 X GN 1/2 100	230 V 50 Hz	395	€



AMASADORA MEZCALDORA PLANETARIA 7 Kg

Maquina especialmente diseñada para realizar trabajos elaborados y de mezcla: para batir y claras de huevos, cremas, preparados de galletas, bizcochos, amasar pasta quebrada, mezcla para pasteles. Cuerpo fabricado en hierro fundido con recubrimiento de color blanco. Cuba de acero inoxidable con plástico protector con apertura de llenado. Cabezal inclinable con posición fija. Cabezal abatible. Trasmisión por engranaje.

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	DIM. EXTERIOR	MASA PIZZA	MASA PAN	POTEN.	CAPAC.	TENSION	P.V.P.	€
PL-7	230X410X420	2,5 Kg	2 Kg	500 W	6 Kg	230 V / 50 Hz	1.518	€

AMASADORA MEZCALDORA PLANETARIA 10 Kg

Estructura de acero pintado.
Tres herramientas de acero inox (batidor de varillas, espátula, gancho).
Variador electrónico de velocidad.
Conformes con las normas CE.
Cuba de acero inox.
Protección de ABS.
Voltaje monofásico.
Temporizador.
Guarda de plexiglás.

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	DIM. EXTERIOR	MASA PIZZA	MASA PAN	POTEN.	CAPAC.	TENSION	P.V.P.	€
PL-10	400X650X760	5 Kg	4.5 Kg	750 W	12 Kg	230 V / 50 Hz		€



AMASADORA MEZCALDORA PLANETARIA

Estructura principal recubierta en polvo electrostático.
 Funcionamiento mediante transmisión de engranaje directo en acero.
 Los accesorios de mezcla y bowl en contacto con los alimentos son de acero inoxidable.
 Caldero extraíble inoxidable.
 Motor con micro interruptor de seguridad.
 Amasadora equipada con variador de velocidad mecánico.
 3 accesorios diferentes para batir, mezclar, amasar
 Batidor de varillas para mahonesas, merengues, levantar claras de huevo, cremas blandas, etc...
 Paleta mezcladora para genovesas, cremas, etc...
 Gancho espiral para masas de pastales, galletas, croissants, magdalenas, pequeñas cantidades de masa de pan, pizza, etc...

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	R.P.M.	POTENCIA	BOWL	TENSION	P.V.P.	€
1203B	B7	390X240X430	110/178/355	350 W	7 Lt	230 V	635	€
1202B	B10B	440X360X650	110/178/355	450 W	10 Lt	230 V	945	€
1201B	B20B	470X585X830	104/178/365	1100 W	20 Lt	230 V	1.134	€

AMASADORA PIZZERIA

Amasadora con timer y ruedas fabricación Italiana
 La amasadora SK permite obtener masa perfectamente Amalgadas em pocos minutos
 Su diseño la hace muy silenciosa y robusta
 La cuba, la espiral, el divisor de masa y la rejilla de Protección son de acero inoxidable.

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	DIMENS	DIM. CUBA DI/ALT	VOL. CUBA	POTENCIA	CAPACIDAD	TENSION	P.V.P.	€
SK10	290X450X550	240X160	7 Lt	220 W	6 Kg	230 V	1.276	€
SK20	400X630X700	360X210	21 Lt	750 W	17 Kg	230 V	1.749	€
SK30	440X680X780	400X260	32 Lt	1100 W	25 Kg	230 V	2.002	€
SK40	500X800X800	450X260	41 Lt	1100 W	36 Kg	230 V	2.310	€
SK30 TRIF/2V	440X680X780	400X260	32 Lt	1250/1800 W	25 Kg	380 V	2.299	€
SK40 TRIF/2V	550X800X800	450X260	41 Lt	1250/1800 W	36 Kg	380 V	2.530	€

**LAMINADORA PIZZERA**

Construida íntegramente en acero de inoxidable
Dotada con motor eléctrico ventilador de refrigeración para uso interno.
Permite regulación de masa de 0,5 a 4 mm
Se recomienda el uso de pedal para reducir el consumo eléctrico y alargar la vida útil del motor

Accesorios**PRECIOS**

GODIGO	DIMENS	PESO MASA	DIN. PIZZA	POTENCIA	PESO	TENSION	P.V.P.	€
SPR 50 uno	440x350x350	210/700 gr	260/450 mm	370 W	25 Kg	230 V	1.199	€

LAMINADORA PIZZERA

Construida íntegramente en acero de inoxidable
Dotada con motor eléctrico ventilador de refrigeración para uso interno.
Permite regulación de masa de 0,5 a 4 mm
Se recomienda el uso de pedal para reducir el consumo eléctrico y alargar la vida útil del motor

Accesorios**PRECIOS**

GODIGO	DIMENS	PESO MASA	DIN. PIZZA	POTENCIA	PESO	TENSION	P.V.P.	€
SPR 30	440x370x640	80/210 gr	170/300 mm	370 W	27 Kg	230 V	1.320	€
SPR 40	550X370X750	80/400 gr	260/450 mm	370 W	34 Kg	230 V	1.595	€



CORTADORA FIAMBRE

Cortadora de fiambres construida íntegramente en aluminio anodizado.
Dotada de un carro con gran capacidad de corte y máxima potencia en transmisión por correa



Accesorios



PRECIOS

GODIGO	DIMENS	LONG. CARRO	REG. CORTE	POTENCIA	TENSION	P.V.P.	€
220-SA	385X255 mm	210 mm	0/14 mm	154 W	230 V	631	€
250-GSA	450X320 mm	240 mm	0/14 mm	154 W	230 V	759	€
275-GSA	450X320 mm	240 mm	0/14 mm	176 W	230 V	935	€
300-GSA	450X320 mm	240 mm	0/14 mm	187 W	230 V	1.056	€

CORATDORA FIAMBRE PROFESIONAL

Cortadora fiambre profesional de transmisión por engranaje, con la base más grande respecto a las cortadoras de la misma categoría permitiendo más recorrido del carro.
Construida en aluminio canonizado.
Especial indicada para gran producción



Accesorios



PRECIOS

GODIGO	DIMENS	LONG. CARRO	REG. CORTE	POTENCIA	TENSION	P.V.P.	€
300-GI CL	600X400 mm	280 mm	0/14 mm	300 W	230 V	2.189	€
350-GI CL	600X400 mm	280 mm	0/14 mm	300 W	230 V	2.530	€



PICADORA DE CARNE

está fabricada íntegramente en Italia y pensada para cubrir las demandas más exigentes de carnicerías y grandes superficies.
Equipada con reductor helicoidal de acero inox bañado en aceite y motor autoventilado extremadamente silencioso. Todo el grupo de triturado, carcasa, boca y contenedor está fabricado en acero inox. Dispone de inversor de giro. Incluye bandeja de acero inox para recoger el producto picado. Modelos dispones de inversor de giro

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	DIMENSIONES	PRODUCCION	MOTOR	POTENCIA	TENSION	P.V.P.	€
TC-CGT-12	240X480X700 mm	120Kg/hora	1 HP	750 W	230 V	1.353	€
TC-CGT-22	240x450x480 mm	250Kg/hora	1,5 HP	1100 W	230 V	1.870	€
TC-CGT-32	260x530x520 mm	500Kg/hora	2,5 HP	1800 W	230 V	2.596	€
TC-CGT-32 TRIF	260x530x520 mm	500Kg/hora	3 HP	2200 W	380 V	2.530	€

SIERRA DE HUESO PROFESIONAL

Sierra de huesos Inoxidable.
Imprescindible para Carnicerías, Pescaderías, Restaurantes, etc.
Ideal tanto para producto fresco como congelado.

Características Principales:

Encimera en acero Inox

Hoja de acero templado especial

Altura máx. de corte de 270mm

Largo máx. de corte 210mm

Dimensiones de la base 490x360mm

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	DIMENSIONES	ALTURA + CORTE	LARGO + CORTE	POTENCIA	TENSION	P.V.P.	€
SH-CGT-183 INOX	610X500X945	210 mm	0/14 mm	1,5HP/1100 W	230 V	3.289	€
MESA SH-CGT	510X510X660	-	-	-	-	450	€



AMASADORA-MEZCLADORA RM 40

Indicadas no sólo para la industria cárnica sino también para la hostelería y el catering para aliñar ensaladas, mezclar alimentos, condimentar, etc. Doble sentido de rotación: en un sentido mezclan y en el otro amasan eliminando el aire en el interior de la masa. Mezclado homogéneo y amasado sin bolas de aire, condición indispensable para la curación del embutido. Trabaja igual con poca cantidad que a plena carga. Buena absorción de la humedad. Palas en forma de T desmontables manualmente sin herramientas (opcional en la RM-200).

Cubeta volcable para el vaciado de la mezcla.

RM-200: Incluye programador digital con 10 posibles ciclos de mezclado y amasado.

Construcción: totalmente en acero inoxidable 18/10.

Mesa soporte en acero inoxidable

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	DIMENSIONES	PRODUCCION	MOTOR	POTENCIA	TENSION	P.V.P.	€
RM-40 TRIF	730X440X650	120Kg/hora	0,75 HP	350 W	380 V	3.300	€

CORTADORA DE PATATAS FRITAS MANUAL

Cuerpo de aleación ligera inoxidable, ligero y resistente
Permite obtener un corte limpio y uniforme, sin roturas ni desperdicios.

Tanto el mango como la tornillería son de inoxidable

Según el juego de grilla-prensa empleado, permite obtener los cortes

Mas anchos las tipos son 8,10 o 12 mm

Las patas están equipadas con ventosas para sujetar la maquina Producción entre 100 y 150 kg/h

Dotación: cuchillas 10x10

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	PRODUCCION	P.V.P.	€
CS-C1020061	CF-5	280X512X735	100/150 kg/h	458	€



ENVOLVEDORA DE FILM

Envolvedora de FILM para bobinas de 450 mm
Dotada con placa refractaria para un óptimo sellado de film con bandeja
Construido en acero inoxidable

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	DIMENSIONES	TENSION	PESO	P.V.P.	€
HW - 450	500X600X140	230 W	7 Kg	270	€

TERMOSELLADORA SV

Termoselladora para envasar barquetas de manera semiautomática.
Incluye molde para bandejas de 180x180mm, opcionalmente se puede pedir con moldes de 138x96, 193x138 y 195x260mm.
Gracias a esta termoselladora podemos sellar de un modo totalmente higiénico productos en bandejas para mejorar notablemente su conservación y facilitar su transporte.

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	DIMENSIONES	DIM. CONTENEDOR	MOLDE DOTACION	POTENCIA	TENSION	P.V.P.	€
SV-300	280X500X600 mm	265X196 mm	180X180 mm	600 W	230 V	1.804	€
MV-138	138X96 mm	-	-	-	-	-	
MV-193	193X138 mm	-	-	-	-	-	
MV-195	195X260 mm	-	-	-	-	-	



ENVASADORA DE VACIO EEV

Accesorios

Envasadoras de cúpula.
Panel digital de intuitiva utilización.
Medidor de vacío analógico.
Tiempo de vacío regulable de 0 a 99 segundos.
Tiempo de sellado regulable de 0 a 3,5 segundos.
Tres niveles de temperatura de sellado.
Acepta también aluminio.
Tiempo de enfriamiento de la soldadura regulable, por defecto 2 segundos.
Para el aluminio sería conveniente regularlo en 15 segundos para evitar arrugas.
Otras opciones barras de 600-750 mm
Bombas vacío 40 - 63 m3/h.
Consúltenos sus necesidades.



PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	ALTURA CAMARA	BARRA SELLADO	BOMBA V./ POT	P.V.P.	€
5623	EEV-400	525X490X620	130 mm	2 X 400 mm	20m3/h – 900w	1.675	€
5625	EEV-500	625X620X620	135 mm	2 X 500 mm	20m3/h – 900w	2.095	€
5628	EEV-500P	585X640X900	130 mm	2 X 500 mm	20m3/h – 900w	2.315	€

ENVASADORA DE VACIO HVC

Accesorios

Número de barras de soldadura: 2 en paralelo de 410 mm cada una.
Ancho de sellado de 10 mm
Dimensiones de la máquina: 500x550x500 mm
Tamaño de la cámara: 450x450x140 mm
Voltaje 230V.
Potencia 900 W.
Una bomba de vacío XD-020.
Volumen de aire desplazado por cada bomba de vacío 20m3/h.
Bomba (m3/h) 20 m3/h
Potencia 1,8 Kw



PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	DIM. CAMARA	BARRA SELLADO	BOMBA V./ POT	P.V.P.	€
1624	HVC260T/1A	335X488X360	282X385X100	2 X 260 mm	20m3/h – 370w	1.588	€
1825	HVC410/2A	500X500X500	450X450X140	2 X 410 mm	20m3/h – 900w	2.340	€
1826	HVC510/2A	600X650X500	480X550X140	2 X 510 mm	20m3/h – 900w	2.804	€



MICRO MIX ROBOT COUPE

Diseño de la campana estudiado para ofrecer una robustez de ejecución. Aparato potente y silencioso.
Tubo, campana, virolo y herramienta totalmente de Acero inoxidable.
Variador de velocidad fácilmente accesible y preciso,
Cable extensible en espiral para facilitar.
Sencillo desmontaje del tubo y accesorios para lavarlos fácilmente
Practico soporte manual para guardar el triturador y sus accesorios.

Potencia: 220w
Voltaje: Monofásico 230v
Velocidad: variable de 1500 a 14000 rpm
Cuchilla inox y tubo: 165 mm de longitud desmontable
Dimensiones: longitud 430m diámetro 61mm
Peso bruto: 1,4 kgr

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	DIM. BRAZO	R.P.M.	TENSION	P.V.P.	€
34900	MICROMIX	430X61 mm	165 mm	1500/14000	220 V	259	€

BATIDORA GAMA MINI ROBOT COUPE

Diseño de la campana estudiado para ofrecer una robustez de ejecución. Aparato potente y silencioso.
Tubo, campana, virolo y herramienta totalmente de acero inoxidable.
Variador de velocidad fácilmente accesible y preciso,
Sencillo desmontaje del tubo y accesorios para lavarlos fácilmente
Practico soporte manual para guardar el triturador y sus accesorios.

Potencia: 240w / 270w / 290w
Voltaje: Monofásico 230v
Velocidad: variable de 2000 a 12500 rpm
Cuchilla inox y tubo: 160 mm / 190 mm / 240 mm de longitud desmontable
Dimensiones: longitud 430mm diámetro 78mm
longitud 475mm diámetro 78mm
longitud 420mm diámetro 78mm
Peso bruto: 2,4 kg / 2,5 kg / 2,5 kg

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	DIM. BRAZO	R.P.M.	POTENCIA/TENSION	P.V.P.	€
34740	MINI MP 160 V.V.	430X61 mm	160 mm	2000/12500	240W / 220 V	314	€
34750	MINI MP 190 V.V.	455X78 mm	190 mm	2000/12500	240W / 220 V	352	€
34760	MINI MP 240 V.V.	485X78 mm	240 mm	2000/12500	240W / 220 V	385	€



BATIDORA GAMA COMPACTA CMP ROBOT COUPE

Diseño de la campana estudiado para ofrecer una robustez de ejecución. Aparato potente y silencioso.
Tubo, campana, virolo y herramienta totalmente de acero inoxidable.
Variador de velocidad fácilmente accesible y preciso,
Sencillo desmontaje del tubo y accesorios para lavarlos fácilmente
Practico soporte manual para guardar el triturador y sus accesorios.

Potencia: 310w / 350w / 400w
Voltaje: Monofásico 230v/50hz
Velocidad: variable de 2300 a 9600 rpm
Cuchilla inox y tubo: 250 mm / 300 mm / 350 mm de longitud desmontable
Dimensiones: longitud 610mm diámetro 94mm
longitud 660mm diámetro 94mm
longitud 718mm diámetro 94mm
Peso bruto: 3,9 kg / 3,9 kg / 4,1 kg

Accesorios



CMP 250 V.V. CMP 300 V.V. CMP 350 V.V.

PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	DIM. BRAZO	R.P.M.	POTENCIA/TENSION	P.V.P.	€
34240B	CMP 250 V.V.	650X94 mm	250 mm	2300/9600	310W / 220 V	396	€
34230B	CMP 300 V.V.	660X94 mm	300 mm	2300/9600	350W / 220 V	35	€
34250B	CMP 350 V.V.	700X94 mm	350 mm	2300/9600	400W / 220 V	555	€

BATIDORA GAMA LARGA MP ULTRA

Diseño de la campana estudiado para ofrecer una robustez de ejecución. Aparato potente y silencioso.
Tubo, campana, virolo y herramienta totalmente de acero inoxidable.
Variador de velocidad fácilmente accesible y preciso,
Sencillo desmontaje del tubo y accesorios para lavarlos fácilmente
Practico soporte manual para guardar el triturador y sus accesorios.

Potencia: 440w / 440w / 750w
Voltaje: Monofásico 230v/50 hz
Velocidad: variable de 9000 rpm
Cuchilla inox y tubo: 250 mm / 300 mm / 350 mm de longitud desmontable
Dimensiones: longitud 740mm diámetro 125mm
longitud 840mm diámetro 125mm
longitud 940mm diámetro 125mm
Peso bruto: 6,4 kg / 6,5 kg / 6,6 kg

Accesorios



MP 350 Ultra MP 450 Ultra MP 550 Ultra

PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	DIM. BRAZO	R.P.M.	POTENCIA/TENSION	P.V.P.	€
34800L	MP 350 ULTRA	740X125 mm	350 mm	9500	440W / 220 V	555	€
34840L	MP 350 ULTRA V.V.	740X125 mm	350 mm	1500/9000	440W / 220 V	594	€
34810L	MP 450 ULTRA	840X125 mm	450 mm	9500	500W / 220 V	589	€
34850L	MP 450 ULTRA V.V.	840X125 mm	450 mm	1500/9000	500W / 220 V	622	€

**BATIDORA GAMA MINI MP COMBI**

Diseño de la campana estudiado para ofrecer una robustez de ejecución. Aparato potente y silencioso.
Tubo, campana, virolo y herramienta totalmente de acero inoxidable.
Variador de velocidad fácilmente accesible y preciso,
Sencillo desmontaje del tubo y accesorios para lavarlos fácilmente
Practico soporte manual para guardar el triturador y sus accesorios.

Potencia: 240w 290w
Voltaje: Monofásico 230v
Velocidad: variable de 2000 a 12500 rpm
Cuchilla inox y tubo: 160 mm / 240 mm de longitud desmontable
Dimensiones: longitud 430mm diámetro 78mm
longitud 420mm diámetro 78mm
Peso bruto: 2,4 kg / 2,5 kg

Accesorios

270 W
Mini MP
190 Combi

290 W
Mini MP
240 Combi

PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	DIM. BRAZO	R.P.M.	POT./TENS.	P.V.P.	€
34770	MINI MP 190 COMBI	550X78 mm	190 mm	2000/12500 - 350/1560	270W / 220 V	495	€
34780	MINI MP 240 COMBI	550X78 mm	240 mm	2000/12500 - 350/1560	290W / 220 V	566	€

BATIDORA GAMA CMP COMBI

Diseño de la campana estudiado para ofrecer una robustez de ejecución. Aparato potente y silencioso.
Tubo, campana, virolo y herramienta totalmente de acero inoxidable.
Variador de velocidad fácilmente accesible y preciso,
Sencillo desmontaje del tubo y accesorios para lavarlos fácilmente
Practico soporte manual para guardar el triturador y sus accesorios.

Potencia: 250w / 300w
Voltaje: Monofásico 230v/50hz
Velocidad: variable de 2300 a 9600 rpm
Cuchilla inox y tubo: 250 mm / 300 mm / 350 mm de longitud desmontable
Dimensiones: longitud 610mm diámetro 125mm
longitud 610mm diámetro 125mm
Peso bruto: 3,9 kg / 3,9 kg

Accesorios

310 W
CMP 250
Combi

350 W
CMP 300
Combi

PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	DIM. BRAZO	R.P.M.	POT./TENS.	P.V.P.	€
34300B	CMP 250 COMBI	610X125 mm	250 mm	2300/9600 - 350/1560	310W / 220 V	644	€
34310B	CMP 000 COMBI	610X125 mm	300 mm	2000/12500 - 500/1800	350W / 220 V	742	€



FOGON CHURROS PROFESIONAL

Fogón de churros profesional
 Construido en acero inoxidable
 Especialmente diseñado para uso exterior
 Incluye ruedas para facilitar desplazamiento
 Valido uso propano/butano

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	DIMENSIONES	CAPACIDAD	DIAM. CUBA SUP/ INF	ALTURA CUBA	POTENCIA	P.V.P.	€
FG 70	700X700X800	14 Lt	600 mm / 400 mm	170 mm	49 Kw	3.113	€
FG 80	800X800X800	22 Lt	700 mm / 500 mm	170 mm	49 Kw	3.344	€

FOGON CHURROS PROFESIONAL AUTOMATICO

Fogón churros automático de muy fácil manejo
 Construido en acero inoxidable AISI 304
 Gracias a su quemador se puede usar tanto en Interior como en exterior.
 Incluye ruedas para facilitar su desplazamiento
 Valido para GLP
 Opcionalmente se puede pedir gas natural

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	DIMENSIONES	CAPACIDAD	DIAM. CUBA SUP/ INF	ALTURA CUBA	POTENCIA	P.V.P.	€
FG 70 AUT	700X700X800	14 Lt	600 mm / 400 mm	170 mm	37 Kw	4.774	€
FG 80 AUT	800X800X800	22 Lt	700 mm / 500 mm	170 mm	37 Kw	5.027	€



DOSIFICADOR CHURROS AUTOMATICO

Construido en acero inoxidable AISI 304
 Con tolva 15 kg de capacidad
 Funciona con pedal y variador de velocidad
 Incluye ruedas para facilitar su movilidad

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	DIMENSIONES	CAPACIDAD	MOTOR	TENSION	P.V.P.	€
DAUTV15	560x380x1510	15 Lt	1 CV	230 V	3.960	€

DOSIFICADORA CHURROS MANUAL

Dosificador de tipo cuelgue y a brazo
 Construido en acero inoxidable AISI 304

Accesorios



BOQUILLA PARA PORRAS



BOQUILLA CHURRO GRANDE



BOQUILLA CHURRO DOBLE



BOQUILLA CHURRO PEQUEÑO



BOQUILLA CHURRO RELLENO



PRECIOS

GODIGO	DIMENSIONES	CAPACIDAD	ACCESORIOS DOTACION	P.V.P.	€
DECAF2	600X180X530	2 Kg	Boquillas 6 puntas mediana	1.085	€
DIMA	-	2 Kg	-	436	€

**ESCURRIDOR CHURROS**

Escurreidor para churros con fondo perforado
Construido en acero inoxidable

Accesorios**PRECIOS**



MODELO	DIMENSIONES	P.V.P.	€
ESC 60	600x500	328	€
ESC 80	800X500	396	€

CALDERO Y TRIPODE PARA AMASAR

Construido en acero inoxidable

**Accesorios****PRECIOS**

GODIGO	DESCRIPCION	P.V.P.	€
TRIPODE	PARA CALDERO 500 mm	345	€
CALDERO	CALDERO 500 mm	187	€

COMPLEMENTOS**Accesorios****PRECIOS**

GODIGO	DESCRIPCION	P.V.P.	€
PALILLOS	PALILLOS MADERA	53	€
PALA	PALA AMASADO	134	€
ESP28	ESPUMADERA	53	€



CAJA REGISTRADORA SAMPOS

Registradora alfanumérica profesional de tamaño compacto
Y altas prestaciones.
Este modelo cumple con normativa al emitir factura simplificada.

Principales características:

- Display Fluorescente VFD antirreflejos para operador.
- Rápida impresora térmica de 57mm
- Programación de encabezado y pie de ticket con nombre del establecimiento.
- Texto descriptivo del artículo en el ticket.
- Visualización importe a devolver como cambio.
- Diario electrónico de hasta 2000 líneas.
- Hasta 400 plu's (artículos con descripción y precio)
- 14 departamentos de acceso directo (7 por dos niveles)
- Cajón compacto de 8 monedas y 4 billetes
- Desglose de hasta 4 tipos de IVA distintos en ticket.

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES	P.V.P.	€
ER 057S	CAJA REGISTRADORA SAMPOS ER-057S	340X360X195	304	€

CAJA REGISTRADORA SAMPOS

Registradora alfanumérica profesional de tamaño compacto
Y altas prestaciones.
Este modelo cumple con normativa al emitir factura simplificada.

Principales características:

- Display Fluorescente VFD antirreflejos para operador.
- Rápida impresora térmica de 57mm
- Programación de encabezado y pie de ticket con nombre del establecimiento.
- Texto descriptivo del artículo en el ticket.
- Visualización importe a devolver como cambio.
- Diario electrónico de hasta 4200 líneas.
- Hasta 1000 plu's (artículos con descripción y precio)
- 40 departamentos de acceso directo (20 por dos niveles)
- Control des hasta 8 empleados
- Cajón compacto de 8 monedas y 4 billetes
- Desglose de hasta 4 tipos de IVA distintos en ticket

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES	P.V.P.	€
ER 060L	CAJA REGISTRADORA SAMPOS ER-057S	410x430x225	506	€



TPV TACTIL PACK

Pack TPV Táctil Programa Hostelería Profesional
Sin programación Sin Instalación

Este Pack Consta de:

- TPV ITS J200P
- Impresora Térmica 80mm para la Barra
- Cajón Registrador Metálico
- Sistema Operativo Windows
- Programa de Gestión Hostelería Profesional
- Soporte Telefónico y Remoto mediante Internet incluido en el precio para la Instalación del equipo.

iaTPV Versión AVANZADA

Un software avanzado creado para poner a la disposición del hostelero más exigente todas las herramientas que necesita.

Además de todas las que están disponibles en la versión básica, ofrece:

- Tomar comandas a través de PDA, Tablet, smartphone o PC
- Gestionar comandas a través del monitor de comandas o con múltiples impresoras en cada zona de preparación
- Imprimir tickets por plato o por comanda, gestionar los cambios de ingredientes por comanda
- Herramientas específicas para empresas con servicio a domicilio o delivery, gestión de reserva de mesas, etc.

Este **programa tpv táctil para hostelería** en versión avanzada está orientado a negocios con cierto volumen de trabajo. ¿Por qué? Porque los comenderos en hostelería y las impresoras de cocina con comandas ahorran tiempo y aportan una información complementaria que difícilmente podría obtenerse sin la ayuda de un buen **programa TPV para hostelería** como iaTPV.

Accesorios



PRECIOS

PACK-PROFESIONAL	PACK TPV TACTIL PROGRAMA HOSTELERIA PROFESIONAL WINDOWS 10	1.525	€
------------------	--	-------	---

CAJON DE COBRO AUTOMATICO COMPACT

Velocidad máxima de depósito:

1,5 billetes por segundo y 3 monedas por segundo

Velocidad máxima de dispensación:

1,5 billetes por segundo y 10 monedas por segundo

Cierre: mecánico

Monedas: EUR

Software de back-office: Store Manager Local

Entrada: entrada de monedas en montones

Salida: cuenco multimoneda

Denominaciones: máx. 8

Capacidad de monedas:

puede contener alrededor de 1000 monedas para reciclaje

Capacidad total: >2000 monedas

Pantalla para el cliente: pantalla LCD

Reciclador de billetes Compact

Configuración: Entrada de billetes de uno en uno

Denominaciones: Máx. 7

Capacidad de reciclado: 3 x 50 billetes

Caja de billetes: 500 billetes

Material: carcasa de acero

Ancho: 420 mm, **Altura:** 418 mm, **Profundidad:** 491 mm

Accesorios



PRECIOS

COMPACT	CAJON DE COBRO AUTOMATICO CASHGUARD STRONGPOINT COMPACT	9.900	€
---------	---	-------	---



BALANZA EPELSA 56 PPI 15 Kg

Doble Display LCD con dígitos de 14,5mm (lado vendedor y cliente).
RS-232 para conexión a PC o TPV.
Cable de comunicaciones incluido.
Auto cero y seguimiento de cero. Función Tara.
Función Suma (no homologado). Función Cambio.
Precio unitario por kg ó 100 g.
Teclado de 20 teclas. 3 teclas de memoria de precio.
100 PLU's., Protocolo \$.
Pies de goma ajustables antideslizantes.
Cubierta protectora contra salpicaduras.
Compartimento de batería de fácil acceso.
Alimentación: 110 V o 220 V \pm 10%
Batería interna: 6 V / 4 Ah. Indicador de carga y batería baja.
Autonomía: 120h. sin back light.
Consumo de corriente: Entre 0,3 y 1 W
Frecuencia de red: 50/60 Hz

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	DIMENSIONES	POTENCIA	TENSION	P.V.P.	€
PP11425200	280X320x120mm	1 W	230 V	325	€

BALANZA COMERCIAL PARA ETIQUETA

Balanza plana compacta sobre mostrador
Etiquetadora multifunción con capacidad de impresión de tiques y/o etiquetas de hasta 80mm de ancho totalmente configurables mediante software de edición.
Botonera de 66 teclas tipo Omron.
Amplia capacidad de memoria capaz de gestionar bases de datos de artículos, clientes, trazabilidad de diferentes tipos de productos, distintos códigos de barras, capacidad gráfica, etc.
Interconexión de hasta 10 Equipos vía Ethernet, compatibles todos los modelos de la gama en la misma red.
Adaptada a la normativa europea de etiquetado (alérgenos, información nutricional, etc.)
Comunicación Ethernet.
Conexión a Cajón portamonedas RJ-11.
RS-232.
Conexión a escáner.
Plato de acero inoxidable.

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	DIM. PLTO	CAPACIDAD	FRACCION gr	P.V.P.	€
0907	JUPITER 10 RL	390X520X185	390X370	15 Kg	5 gr	1.790	€
0909	JUPITER 20 RL	360x450x600	350x225	15 Kg	5 gr	1.860	€



BASCULA INDUSTRIAL TMZ

Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato en acero inoxidable y columna en acero inoxidable.
 Célula en aluminio con protección IP65.
 Columna de 649mm con base de fijación de acero pintado (modelo P447 mm).
 4 pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm
 Longitud cable plataforma-visor: 1200 mm (hasta 1370 mm, según modelo).
 Indicador en ABS, modelo BR15.
 Protección IP54.
 Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
 Pantalla LCD retroiluminada con 6 dígitos de 30 mm
 Retroiluminación del Display con tres modos: automática, activada y desactivada.
 Soporte ABS para columna.
 Incluye orificios de anclaje mural.
 Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
 Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.
 Batería recargable 6V/4Ah.
 Duración batería con retroiluminación activada:
 120 horas aprox.
 Duración batería con retroiluminación desactivada:
 160 horas aprox.
 Gravedad configurable
 Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
 Rango unitario / Multi rango /
 Multi intervalo. Auto desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

Accesorios



PRECIOS

GODIGO	MODELO	DIMENSIONES	CAPACIDAD	FRACCION gr	P.V.P.	€
260585	BASC TMZ 30 P	450X350	30 Kg	5 gr	295	€
260590	BASC TMZ 60 P	450X350	60 Kg	10 gr	295	€
260584	BASC TMZ 150 P	450X350	150 Kg	50 gr	295	€
260589	BASC TMZ 60 M	500X400	60 Kg	10 gr	330	€
260583	BASC TMZ 150 M	500X400	150 Kg	20 gr	330	€
260587	BASC TMZ 300 M	500X400	300 Kg	50 gr	330	€
260582	BASC TMZ 150 G	600X500	150 Kg	20 gr	465	€
260586	BASC TMZ 300 G	600X500	300 Kg	50 gr	465	€
260588	BASC TMZ 300 Z	800X600	300 Kg	50 gr	615	€
260591	BASC TMZ 600 Z	800X600	600 Kg	100 gr	615	€